




BOLON TATAMI

Un prodotto unico, una tessitura flat woven con filati d'ordito in PVC e filati coassiali (interno Poliestere, esterno PVC), termosaldato (trama-ordito), supportata con spalmatura di PVC rinforzato, stabilizzato con fibra di vetro. Altissima resistenza all'usura e facile manutenzione mediante lavaggio.

Idoneo per uffici, aree pubbliche o Hotel.

Classe Bfl-s1 di reazione al fuoco, è certificato Floor-score e BREAMM (LEED accepted), è riciclabile e non contiene plastificanti ftalati. La gamma è composta da 11 famiglie di prodotto (con diverse tipologie di filato d'ordito), per un totale di circa 90 colori Standard.

Il materiale è disponibile in teli o piastre e doghe autoposanti, su richiesta e minimi d'ordini.

Tagli e misure speciali sono realizzabili grazie alla selezione STUDIO (non autoposanti) ed esiste una opzione, su richiesta, per la versione Acustica (21-22dB). Bolon By You è una collezione innovativa di pavimentazioni versatili che offre ad architetti e designer l'opportunità di creare prodotti personalizzati. Scegliendo tra 10 motivi appositamente creati, 4 sfumature di ordito e 12 nuove trame di colori, la collezione offre la possibilità di disegnare una pavimentazione sartoriale che riflette perfettamente le specifiche del progetto.

La proposta si completa con collezioni ricercate e di tendenza, appositamente disegnate da stilisti e architetti internazionali, quali Bolon Missoni Home, Bolon by Jean Nouvel Design e Bolon by Patricia Urquiola.

BOLON
TATAMI

PAVIMENTAZIONI CON MARCATURA **CE** EN 15114
ANTISTATICO SECONDO EN 1815
CLASSE REAZIONE AL FUOCO:
BFL-S1 SECONDO EN 13501-1

quadrotte autoposanti


Tessuto vinilico ad effetto stuoia per pavimentazioni ad uso interno realizzate con filo continuo tinto in massa. Composto da 98% vinile, 1% poliestere, 1% fibra di vetro. Supporto in PVC e fibre di vetro. Raccomandato per traffico commerciale - utilizzo estremo o generico in uffici, alberghi, grande distribuzione, negozi, ambienti sportivi, imbarcazioni e locali umidi (saune, bordi piscine coperte, bagni). Pavimentazioni totalmente esenti da Ftalati.
Per tutte le collezioni di quadrotte autoposanti (eccetto Graphic e Jean Nouvel Design), è applicabile su richiesta e con un minimo di mq 200 (tranne collezione Emerge, senza minimo d'Ordine), un sottofondo acustico (21-22dB), al prezzo di **17,70€/mq**.

doghe autoposanti (su richiesta)

Tessuto vinilico ad effetto stuoia per pavimentazioni ad uso interno realizzate in doghe con filo continuo tinto in massa. Composte da 98% vinile, 1% poliestere, 1% fibra di vetro. Supporto in PVC e fibre di vetro. Doghe in senso di trama o orizzontali. Doghe in senso di ordito o verticali.

teli

Tessuto vinilico ad effetto stuoia per pavimentazioni ad uso interno realizzate in teli con filo continuo tinto in massa. Composte da 98,5% vinile, 0,7% poliestere, 0,8% fibra di vetro. Supporto in PVC e fibre di vetro.



ARTISAN *quadrotte autoposanti*

Filato a sezione a "S". Ordito monocolore e trama a colore variabile.
Classe d'uso: 33 (EN 685). Antiscivolo: R10 (DIN 51130).
Isolamento acustico al calpestio: 14 dB / **21dB con sottofondo acustico**

Spessore	Peso	Formato	Imballo	Colori	€/mq
3,0 mm	3,9 kg/mq	50 x 50 cm	5 mq (20 pz)	16	€ 112,40

ARTISAN *teli*

Filato a sezione a "S". Ordito monocolore e trama a colore variabile.
Classe d'uso: 33 (EN 685). Antiscivolo: R10 (DIN 51130).
Isolamento acustico al calpestio: 12dB



Spessore	Peso	Formato	Imballo	Colori	€/mq
2,5 mm	2,9 Kg/mq	2,0 x 25 ml	50 mq/rotolo	17	€ 94,50*

* Prezzo taglio € 108,40/mq, minimo d'ordine 2 ml.

BKB *quadrotte autoposanti*

Filato a sezione a piatta. Ordito bicolore e trama tinta unita.
Classe d'uso: 32 (EN 685). Antiscivolo: R9 (DIN 51130). Isolamento acustico al calpestio: 13dB / **22 dB con sottofondo acustico**. *Metodo di posa: è obbligatoria la posa a scacchiera per Plain Mole, Metallic Gamma, Plain Steel, Black e Seagrass*

Spessore	Peso	Formato	Imballo	Colori	€/mq
2,9 mm	3,8 kg/mq	50 x 50 cm	5 mq (20 pz)	8	€ 86,20

BKB *teli*

Filato a sezione a piatta. Ordito bicolore e trama tinta unita.
Classe d'uso: 32 (EN 685). Antiscivolo: R9 (DIN 51130).
Isolamento acustico al calpestio: 12dB

Spessore	Peso	Formato	Imballo	Colori	€/mq
2,4 mm	2,8 kg/mq	2,0 x 25 ml	50 mq/rotolo	8	€ 75,70*

* Prezzo taglio € 86,90/mq, minimo d'ordine 2 ml.

BOTANIC quadrotte autoposanti

Filato a sezione ellissoidale,ordito monocolore o rigato e trame alternate bicolore. Classe d'uso: 32 (EN 685). Antiscivolo: R9 (DIN 51130). Isolamento acustico al calpestio: 13dB / 22 dB con sottofondo acustico



Spessore	Peso	Formato	Imballo	Colori	€/mq
2,9 mm	3,8 kg/mq	50 x 50 cm	5 mq (20 pz)	12	€ 112,40

BOTANIC teli

Filato a sezione ellissoidale,ordito monocolore o rigato e trame alternate bicolore. Classe d'uso: 32 (EN 685). Antiscivolo: R9 (DIN 51130). Isolamento acustico al calpestio: 12dB

Spessore	Peso	Formato	Imballo	Colori	€/mq
2,4 mm	2,8 kg/mq	2,0 x 25 ml	50 mq/rotolo	12	€ 94,50*

* Prezzo taglio € 108,40/mq, minimo d'ordine 2 ml.

CREATE quadrotte autoposanti

Filato a sezione "S". Trama monocolore, tessitura jacquard. Classe d'uso: 33 (EN 685). Antiscivolo: R9 (DIN 51130). Isolamento acustico al calpestio: 14 dB / 21dB con sottofondo acustico

Spessore	Peso	Formato	Imballo	Colori	€/mq
3,0 mm	3,9 kg/mq	50 x 50 cm	5 mq (20 pz)	5	€ 117,50

CREATE teli

Filato a sezione "S". Trama monocolore, tessitura jacquard. Classe d'uso: 33 (EN 685). Antiscivolo: R9 (DIN 51130). Isolamento acustico al calpestio: 12dB



Spessore	Peso	Formato	Imballo	Colori	€/mq
2,5 mm	2,9 kg/mq	2,0 x 25 ml	50 mq/rotolo	5	* € 100,90

* Prezzo taglio € 115,70/mq, minimo d'ordine 2 ml.

ELEMENTS quadrotte autoposanti

Filato a sezione "H". Trama multicolore. Classe d'uso: 33 (EN 685). Antiscivolo: R9 (DIN 51130). Isolamento acustico al calpestio: 9 dB / 21dB con sottofondo acustico

Spessore	Peso	Formato	Imballo	Colori	€/mq
3,0 mm	3,9 kg/mq	50 x 50 cm	5 mq (20 pz)	10	€ 100,40

ELEMENTS teli

Filato a sezione "H". Trama multicolore. Classe d'uso: 33 (EN 685). Antiscivolo: R9 (DIN 51130). Isolamento acustico al calpestio: 9 dB

Spessore	Peso	Formato	Imballo	Colori	€/mq
2,4 mm	2,9 kg/mq	2,0 x 25 ml	50 mq/rotolo	10	€ 80,20 *

* Prezzo taglio € 93,70/mq, minimo d'ordine 2 ml.

EMERGE quadrotte autoposanti

Filato a sezione “H”. Trama in filato multicolore coassiale, tessitura Jacquard. Classe d’uso: 33 (EN 685). Antiscivolo: R9 (DIN 51130). Isolamento acustico al calpestio: 9 dB

Spessore	Peso	Formato	Imballo	Colori	€/mq
2,9 mm	3,8 kg/mq	50 x 50 cm	5 mq (20 pz)	6	€ 100,40

EMERGE quadrotte autoposanti con sottofondo acustico

Filato a sezione “H”. Trama in filato multicolore coassiale, tessitura Jacquard. Classe d’uso: 33 (EN 685). Antiscivolo: R9 (DIN 51130). Isolamento acustico al calpestio: 21dB



Spessore	Peso	Formato	Imballo	Colori	€/mq
5,0-5,2 mm	3,3-3,5kg/mq	50 x 50 cm	3 mq (12 pz)	6	€ 118,60

EMERGE teli

Filato a sezione “H”. Trama in filato multicolore coassiale, tessitura Jacquard. Classe d’uso: 33 (EN 685). Antiscivolo: R9 (DIN 51130). Isolamento acustico al calpestio: 9 dB

Spessore	Peso	Formato	Imballo	Colori	€/mq
2,4 mm	2,8 kg/mq	2,0 x 25 ml	50 mq/rotolo	6	* € 80,20

* Prezzo taglio € 93,70/mq, minimo d’ordine 2 ml.

ETHNIC quadrotte autoposanti

Filato a sezione piatta. Disegni bicolore spigati e tinta unita. Classe d’uso: 32 (EN 685). Antiscivolo: R9 (DIN 51130). Isolamento acustico al calpestio: 13dB / 22 dB con sottofondo acustico

Spessore	Peso	Formato	Imballo	Colori	€/mq
2,9 mm	3,8 kg/mq	50 x 50 cm	5 mq (20 pz)	1	€ 100,40

ETHNIC teli

Filato a sezione piatta. Disegni bicolore spigati e tinta unita. Classe d’uso: 32 (EN 685). Antiscivolo: R9 (DIN 51130). Isolamento acustico al calpestio: 12dB



Spessore	Peso	Formato	Imballo	Colori	€/mq
2,4 mm	2,8 kg/mq	2,0 x 25 ml	50 mq/rotolo	4	* € 82,90

* Prezzo taglio € 96,90/mq, minimo d’ordine 2 ml.

GRAPHIC quadrotte autoposanti

Filato a sezione ellissoidale, ordito monocolore o rigato e trame alternate bicolore. Classe d’uso: 33 (EN 685). Antiscivolo: R9 (DIN 51130). Isolamento acustico al calpestio: 10 dB

Spessore	Peso	Formato	Imballo	Colori	€/mq
2,7 mm	4,0 kg/mq	50 x 50 cm	5 mq (20 pz)	6	€ 114,70

GRAPHIC teli

Filato a sezione ellissoidale, ordito monocolore o rigato e trame alternate bicolore. Classe d’uso: 33 (EN 685). Antiscivolo: R9 (DIN 51130). Isolamento acustico al calpestio: 9 dB

Spessore	Peso	Formato	Imballo	Colori	€/mq
2,2 mm	3,0 kg/mq	2,0 x 25 ml	50 mq/rotolo	8	* € 97,70

* Prezzo taglio € 112,10/mq, minimo d’ordine 2 ml.

NOW quadrotte autoposanti

Filato metallico a sezione piatta, disegni a tinta unita.
Classed'uso: 32 (EN 685). Antiscivolo: R9 (DIN 51130).
Isolamento acustico al calpestio: 13dB / 22 dB con sottofondo acustico

Spessore	Peso	Formato	Imballo	Colori	€/mq
2,9 mm	3,8 kg/mq	50 x 50 cm	5 mq (20 pz)	6	€ 111,20

NOW teli

Filato metallico a sezione piatta, disegni a tinta unita.
Classe d'uso: 32 (EN 685). Antiscivolo: R9 (DIN 51130).
Isolamento acustico al calpestio: 12dB



Spessore	Peso	Formato	Imballo	Colori	€/mq
2,4 mm	2,8 kg/mq	2,0 x 25 ml	50 mq/rotolo	6	* € 97,30

* Prezzo taglio € 111,60/mq,minimo d'ordine 2 ml.

SILENCE quadrotte autoposanti

Filato a sezione a "S", trama bicolore, tessitura jacquard random.
Classed'uso: 33 (EN 685). Antiscivolo: R9 (DIN 51130).
Isolamento acustico al calpestio: 14dB / 21dB con sottofondo acustico

Spessore	Peso	Formato	Imballo	Colori	€/mq
3,0 mm	3,9 kg/mq	50 x 50 cm	5 mq (20 pz)	8	€ 117,50

SILENCE doghe autoposanti

Filato a sezione a "S", trama bicolore, tessitura jacquard random.
Classe d'uso: 33 (EN 685). Antiscivolo: R9 (DIN 51130).
Isolamento acustico al calpestio: 14dB



Spessore	Peso	Formato	Imballo	Colori	€/mq
3,0 mm	3,9 kg/mq	22,2 x 66,7 cm	4 mq (27 pz)	8	€ 117,50

SILENCE teli

Filato a sezione a "S", trama bicolore, tessitura jacquard random.
Classe d'uso: 33 (EN 685). Antiscivolo: R9 (DIN 51130).
Isolamento acustico al calpestio: 12dB

Spessore	Peso	Formato	Imballo	Colori	€/mq
2,5 mm	2,9 kg/mq	2,0 x 25 ml	50 mq/rotolo	8	* € 100,90

* Prezzo taglio € 115,70/mq,minimo d'ordine 2 ml.

TRULY *quadrotte autoposanti*

Filato a sezione “S”, trama in filato multicolore coassiale, con disegno ottenuto con tecnica Jacquard. Classe d’uso: 33 (EN 685). Antiscivolo: R9 (DIN 51130). Isolamento acustico al calpestio: 14dB / 21dB con sottofondo acustico



Spessore	Peso	Formato	Imballo	Colori	€/mq
3,0 mm	4,0 kg/mq	50 x 50 cm	5 mq (20 pz)	4	€ 137,50

TRULY *teli*

Filato a sezione “S”, trama in filato multicolore coassiale, con disegno ottenuto con tecnica Jacquard. Classe d’uso: 33 (EN 685). Antiscivolo: R9 (DIN 51130). | Isolamento acustico al calpestio: 12dB

Spessore	Peso	Formato	Imballo	Colori	€/mq
2,5 mm	3,0 kg/mq	2,0 x 25 ml	50 mq/rotolo	5	* € 124,30

* Prezzo taglio € 155,30/mq, minimo d’ordine 2 ml.

BOLON BY JEAN NOUVEL DESIGN *quadrotte autoposanti*

Filato a sezione ellissoidale, ordito monocolore o rigato e trame alternate bicolore. Classe d’uso: 33 (EN 685). Antiscivolo: R9 (DIN 51130). Isolamento acustico al calpestio: 10 dB

Spessore	Peso	Formato	Imballo	Colori	€/mq
2,7 mm	4,0 kg/mq	50 x 50 cm	5 mq (20 pz)	2	€ 148,60

BOLON BY JEAN NOUVEL DESIGN *teli*

Filato a sezione ellissoidale, ordito monocolore o rigato e trame alternate bicolore. Classe d’uso: 33 (EN 685). Antiscivolo: R9 (DIN 51130). Isolamento acustico al calpestio: 9 dB



Spessore	Peso	Formato	Imballo	Colori	€/mq
2,2 mm	3,0 kg/mq	2,0 x 25 ml	50 mq/rotolo	6	* € 142,60

* Prezzo taglio € 168,20/mq, minimo d’ordine 2 ml.

BOLON BY PATRICIA URQUIOLA *teli*

Filato a sezione ellissoidale,ordito monocolore e trame alternate bicolore.
Classed'uso: 33 (EN 685). Antiscivolo: R9 (DIN 51130).
Isolamento acustico al calpestio: 9 dB



Spessore	Peso	Formato	Imballo	Colori	€/mq
2,4 mm	3,1kg/mq	2,0 x 25 ml	50 mq/rotolo	4	* € 137,20

* Prezzo taglio € 171,50/mq,minimo d'ordine 2 ml.

BOLON BY YOU *quadrotte autoposanti*

Filato a sezione “S”, ordito monocolore e trame alternate bicolore.
Classed'uso: 33 (EN 685). Antiscivolo: R9 (DIN 51130).
Isolamento acustico al calpestio: 14 dB / 21dB con sottofondo acustico

Spessore	Peso	Formato	Imballo	Colori	€/mq
3,0 mm	3,9 kg/mq	50 x 50 cm	5 mq (20 pz)	48	€ 148,60

Minimo d'ordine 50 mq per disegno colore | Chiedere informazioni su tempi di consegna.

BOLON BY YOU *teli*

Filato a sezione “S”, ordito monocolore e trame alternate bicolore.
Classed'uso: 33 (EN 685). Antiscivolo: R9 (DIN 51130).
Isolamento acustico al calpestio: 12dB


Spessore	Peso	Formato	Imballo	Colori	€/mq
2,5 mm	2,9 kg/mq	2,0 x 25 ml	50 mq/rotolo	48	€ 142,60

Minimo d'ordine 50 mq per disegno colore | Chiedere informazioni su tempi di consegna.

BOLON STUDIO™ *formati speciali*

Le collezioni ARTISAN, BKB, BOTANIC, CREATE, ELEMENTS, EMERGE, ETHNIC, NOW , SILENCE, TRULY nelle versioni da incollare solo in teli, possono essere realizzate nei seguenti formati speciali:

Misure in mm



Nuove forme:
Bigger, Pillar
Prism e Moves



CHIEDEREINFORMAZIONI per prezzi, minimi d'Ordine e tempi di consegna.